



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Komplexní služby v oblasti pásové dopravy

www.vvmmost.cz

VVV MOST spol. s r. o.

Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvmmost.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.: +420 777 748 219, E-mail: jochman@vvmmost.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32

Historie společnosti

Společnost VAV MOST spol. s r.o. byla založena v roce 1990. První tři písmena v názvu společnosti označují prvotní aktivity společnosti: "Výzkum", "Vývoj" a "Výrobu". Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizu týkající se problematiky dopravních pásů. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována. V současné době společnost nabízí komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrku a písků.

Provádíme celoroční smluvní údržbu dopravních tras v renomovaných firmách v České republice. Jedná se např. o zařízení v energetickém průmyslu, papírnách, pískovnách, betonárnách, keramických závodech a kamenolomech. V rámci smluvních vztahů je zajištěna havarijní pohotovost pro řešení havárií, poruch nebo nečekaných problémů.

Zákazníci mají k dispozici ve skladovém areálu v Bylanech náhradní díly, příslušenství pásových dopravníků a materiály pro údržbu v hodnotě cca. 15 milionů Kč. Dále má společnost k dispozici skladové haly a dvě výrobní haly o rozměrech 16 x 45 m s portálovými jeřáby o nosnosti 5 t a 8 t a cca 3 000 m² zpevněných venkovních montážních a skladovacích asfaltových ploch a cca 6 000 m² zpevněných štěrkových ploch.


Společnost zajišťuje 24 hodinový servis, který umožňuje okamžitě reagovat na havarijní situace u zákazníků. V posledních pěti letech investuje firma VAV MOST ročně 2-3 miliony Kč do oblasti vývoje a výzkumu dopravníků, do vývoje speciálních měřících přístrojů a do nových technologií údržby.

Na českém trhu má naše společnost obchodní zastoupení 15-ti předních světových firem, které vyrábí náhradní díly a příslušenství pro pásové dopravníky.

V roce 2009 byl navýšen základní kapitál společnosti VAV MOST spol. s r.o. na 11,7 miliónu Kč. V současnosti zaměstnává cca 100 zaměstnanců a průměrný roční obrat činí 160 až 180 miliónů Kč. Od roku 1990 dosáhla společnost celkového obratu více než 3 miliardy Kč.

Mezi naše zákazníky patří především:


- elektrárny společnosti ČEZ, a.s., teplárny,
- kamenolomy, štěrkopískovny, pískovny,
- papírny, chemické závody, dřevařské závody,
- cementárny, vápenky, cihelny, sklárny, atd.



Výzkum

Vývoj

Výroba



Nabízené služby a produkty

Dopravní pásy

- prodej pryžotextilních, ocelokordových, PVC dopravních pásů, dopravních pásů MATADOR a pásů pro bubnové tryskače,
- preventivní a nepřetržitá havarijní údržba, spojování a opravy dopravních pásů všech typů metodou vulkanizace za tepla, lepením za studena i mechanickým spojováním,
- pogumování bubnů a kovových povrchů, výroba pryžových těsnění atd.,
- výroba profilových dopravních pásů, pásů s bočními vlnovci a příčkami.



Dopravníky

- výroba a projekce třídičů, drtičů, podavačů a pásových dopravníků všech druhů: Technologické, příhradové, hadicové a U pásové dopravníky, Z a L pásové dopravníky typu FLEXOWELL, korečkové, šnekové, spirálové, trubkové dopravníky typu SCHRAGE, vázící dopravníky atd.,
- technologické celky pro pásovou dopravu a zpracování materiálů,
- smluvní a havarijní servis zařízení pro přepravu materiálů - 24h denně,
- údržba, montáže, opravy a repase pásových dopravníků a příslušenství.



Příslušenství a náhradní díly

- prodej nářadí a materiálů pro opravy dopravních pásů,
- prodej náhradních dílů a příslušenství pro pásovou dopravu,
- prodej válečků, bubnů, válečkových stolic, držáků válečků atd.,
- prodej stěračů dopravních pásů a čistící techniky dopravních pásů,
- prodej motorů, pohonů, převodovek,
- prodej zařízení pro separaci a indikaci, detektorů a separátorů kovů, zdvihacích magnetů atd.



Vývoj, výzkum - měřicí technika

- přístroj pro měření tloušťky - zařízení pro měření mechanického opotřebení pryžové vrstvy ocelolanových dopravních pásů a bubnů,
- detektor uložení ocelových lan - pro kontrolu polohy ocelových lan v dopravních pasech s ocelolanovou konstrukcí.
- detektor vybočení ocelových desek
- radiofrekvenční systém měření teploty - pro bezdrátové kontinuální měření teploty rotujících částí,
- trhací stroj - tahové zkoušky, pro měření mechanických vlastností vzorků.



Poradenství

- odborný poradenský servis - analýzy životnosti dopravních pásů a auditů provozů,
- nezávislé odborné posudky v oblasti oprav, spojování a provozování dopravních pásů pro uživatele pásové dopravy,
- měřicí přístroje pro měření opotřebení krycích vrstev dopravních pásů,
- vzdělávání - kurzy vulkanizérů, poradenství,
- kontrola kvality - vstupní kontrola kvality dopravních pásů a reklamace.



Svařování kovů

- zajištění svářečského dozoru - mezinárodní a Evropský svářečský inženýr (IWE, EWE) dle ČSN EN ISO 14731 a technologa svařování, včetně možnosti doškolení a přezkoušení svářečů / zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705 a školení svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1, svářečský dozor a inspektor - přejímač, posouzení shody technické konstrukční i výrobní dokumentace (návrhu) výrobku (zařízení) s předpisy a normami (NV, EC, EHS, ES, harmonizovanými, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem, národních předpisů a norem) a její schválení k realizaci výrobku.

Obchodní zastoupení

Příslušenství a náhradní díly pro pásové dopravníky:

- Magnety, detektory a separátory kovů RAOUL LENOIR a VVV MOST spol. s r.o.
- Pohony pro elevátory a pásové dopravníky STIEBEL
- Převodové skříně STM Group – axiální, kuželové a šnekové
- Převodové skříně TRAMEC – čelní, kuželové, násuvné a pravoúhlé
- Vulkanizační soupravy pro spojování pásů za tepla VVV MOST spol. s r.o.
- Elektro-bubny RULMECA
- Poháněcí a vratné bubny VVV MOST spol. s r.o.
- Válečky, válečkové pražce a držáky válečků pro dálkovou pásovou dopravu PRECISMECA
- Válečky, válečkové pražce a držáky válečků pro technologickou pásovou dopravu TRANSROLL
- Nouzové lanková spínače a hlídače vybočení dopravních pásů DITTELBACH & KERZLER
- Dopadové lišty a lože SMILE MONROE
- Kluzné materiály SOLIDUR
- Stěrače a regulační válce pro pásové dopravníky HOSCH
- Těsnící systémy bočního vedení pásových dopravníků TbK
- Výrobky z technické pryže (např. otěrová pryž pro stěrače a boční těsnění dopravních pásů)

Materiály a nářadí pro spojování a opravy dopravních pásů:

- Metodou teplé vulkanizace – MATADOR Púchov
- Metodou studené vulkanizace – REMA TIP-TOP STAHLGRUBER, MATADORFIX Bratislava
- Materiály pro rychlou a snadnou opravu pryžových výrobků a dopravních pásů – ELIFLEX
- Materiály a nářadí pro mechanické spojování dopravních pásů



Poradenství, expertízy a měření



Expertní činnost:

- Vstupní kontrola a reklamace kvality dopravních pásů.
- Sledování a hodnocení kvality dopravních pásů a jejich spojů.
- Program evidence dopravních pásů a jejich spojů včetně realizace.
- Normy životnosti dopravních pásů.
- Stanovení hlavních příčin předčasných výměn dopravních pásů.



Optimální volba dopravních pásů:

- Cena, platební podmínky, garance.
- Unifikace dopravních pásů a minimalizace skladových zásob.
- Životnost a poruchovost dopravních pásů.
- Minimalizace nákladů na nákup, provoz, údržbu a opravy. Zvýšení časového využití pásových dopravníků.



Vyhodnocení opotřebení, stavu a kvality dopravních pásů:

- Měření profilů opotřebení dopravních pásů.
- Měření profilů opotřebení pryžových obložení bubnů.
- Měření fyzikálně – mechanických vlastností dopravních pásů.
- Hodnocení kvality spojů dopravních pásů a lepidel.
- Foto a video dokumentace opotřebení a poškození pásů.



Řešení provozních problémů a optimalizace údržby:

- Řešení specifických problémů provozu pásových dopravníků.
- Řešení specifických problémů provozu dopravních pásů.
- Návrhy na zavedení optimálního systému údržby pásových dopravníků a dopravních pásů včetně realizace.

Speciální nabídka



Vakové jezy



Půjčovna dopravníků



Jeřábnické práce



Svářečské služby, kontroly svarů, svářečský dozor

Dopravní pásy

Servis a prodej dopravních pásů MATADOR

Společnost VAV MOST spol. s r.o. již více jak 10 let dodává všechny typy dopravních pásů od dodavatelů z celé Evropy a má zastoupení firmy Continental Matador Rubber pro ČR. K dispozici máme dopravní pásy se standardními i speciálními krycími pryžovými vrstvami, např. krycí vrstvy odolné teplu, hoření, olejům či chemikáliím. Tyto dopravní pásy odpovídají a jsou vyrobeny dle norem DIN a ISO 9001. Naším zákazníkům můžeme nabídnout kromě nových pásů, také pásy použité nebo vykoupené ze skladových zásob. V havarijním skladu dopravních pásů v areálu Bylany u Mostu máme připraveno k okamžitému odběru 7.000m² nových a 10.000m² použitých pásů nejběžněji používaných typů s možností odběru libovolných délek. Poskytujeme záruční a pozáruční servis.

K přímému odběru ze skladu nabízíme:

- pásy v šířkách 400 - 2400mm
- pevnost pásů 200 - 5000 N/mm
- přesné délky pásů dle přání zákazníka, včetně spojování a montáže
- pásy s kostrou polyamidovou (P) a polyesterovou (EP)
- pásy s kostrou ocelolanovou / ocelokordovou
- krycí vrstvy podle norem DIN 22102, 22109-2, 22129, 22131
- nízká cena, vysoká kvalita, ISO 9001 a ISO 14 001

Dopravní pásy profilové

Společnost VAV MOST spol. s r.o. nabízí několik typů dopravních profilových pásů. Proškolení servisní technici provádí jejich spojování a opravy. Nabízíme možnost zakázkové výroby profilových pásů dle vlastních požadavků zákazníka.

Profilové dopravní pásy se používají v případech, kdy úhel náklonu na dopravníku je příliš strmý pro dopravu materiálu pomocí klasického hladkého dopravního pásu.

Dopravní pásy s profily jsou vhodné pro dopravu sypkých a balených materiálů na šikmých dopravnících, a to až do úhlu sklonu cca 20° až 35° podle typu dopravovaného materiálu. Profily na dopravních pásích zabraňují sesouvání přepravovaného materiálu a zvyšují kapacitu dopravy.

Dopravní pásy s bočními vlnovci typu FLEXOWELL

Společnost VAV MOST spol. s r.o. nabízí dopravní pásy s vlnovci a příčkami, které Vám můžeme dodat již hotové, nebo můžeme aplikovat vlnovce a příčky přímo na Váš dopravní pás.

Provádíme spojování a opravy všech typů dopravních pásů s vlnovci a příčkami. Vlnovce i příčky lze dodat zákazníkovi i samostatně jako náhradní díl. Dopravní pásy s bočními vlnovci a příčkami jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů na dopravnících určených pro šikmou a svislou dopravu sypkých materiálů případně jejich kombinaci, a to v různých úhlech od 0° do 90°.

Tento speciální typ dopravního pásu umožňuje dopravu většího množství materiálu v jakémkoliv stupni náklonu. V závislosti na typu příček a výšce bočních vlnovců lze dopravovat materiál i pod úhlem 90° Použití dopravních pásů s bočními vlnovci eliminuje spad a ztráty dopravovaného materiálu ke kterým dochází na přesypech.

Dopravní pásy PVC a PU



Společnost VAV MOST spol. s r. o. dodává PVC a PU pásy v různých tloušťkách a pevnostech. Nabízíme výběr z velkého množství typů krycích vrstev a barevného provedení.

V rámci servisu provádíme spojování a opravy pásů. Ze vzorníků lze vybrat několik desítek typů krycích vrstev pro různé aplikace a dle druhu dopravovaného materiálu. PVC a PU dopravní pásy se používají ve všech odvětvích průmyslu především pro přepravu potravinářských produktů, sypkých materiálů a balených produktů. PVC a PU dopravní pásy se vyznačují nízkou hmotností, excelentní pevností a vysokou odolností proti opotřebení.

Pásy pro bubnové tryskače

Pásy pro bubnové tryskače. Společnost VAV MOST spol. s r.o. disponuje vybavením na vulkanizaci příček a zásobou pásů všech šířek a pevností, což nám umožňuje výrobu pásů v krátkých dodacích lhůtách. Také jsme schopni vyrobit pás přesně dle individuálního požadavku na všechny typy tryskacích strojů různých výrobců.

Tyto speciální pásy jsou používány v bubnových tryskacích strojích ve slévárenství, hutnictví a strojírenské výrobě. Tyto stroje pracují na principu převalování obrobků na gumovém pásu, kde metací kolo vrhá abraziva na povrch obrobků a poté propadává děrováním pás.



Opravy, servis a spojování dopravních pásů

Firma VVV MOST spol. s r.o. je specialistou na opravy a spojování dopravních pásů všech typů. Tyto práce provádíme metodami studené a teplé vulkanizace.

**Zákazníkům poskytujeme smluvní havarijný servis
24h denně, 365 dnů v roce.**

Opravy a spojování provádí zkušení vulkanizéři s několikaletou praxí v oboru v souladu s platnými technologickými postupy a normami. Při spojování a opravách používáme opravné a spojovací materiály renomovaných firem.



Studená vulkanizace

- Spojování pryžotextilních dopravních pásů
- Spojování PVC dopravních pásů
- Opravy poškozených krycích vrstev dopravních pásů
- Opravy průrazů dopravních pásů
- Opravy poškození bočních okrajů dopravních pásů

Teplá vulkanizace

- Spojování pryžotextilních a ocelokordových dopravních pásů
- Spojování PVC dopravních pásů
- Opravy poškozených krycích vrstev dopravních pásů
- Opravy podélného říznutí ocelokordových dopravních pásů
- Opravy průrazů a poškození bočních okrajů dopravních pásů

Mechanické spojování

- Pryžotextilní dopravní pásy
- PVC dopravní pásy

Speciální zakázky

- Hadicové dopravní pásy
- Dopravní pásy flexowell
- EPP dopravní pásy
- Pásy typu monopoly a pásy ripstop

Výměna a likvidace

- Provádíme demontáž a nasazení dopravních pásů
- Nabízíme možnost renovace opotřeбенých dopravních pásů
- Zajistíme likvidaci a odvoz starých a použitých



Kvalita

Společnost má připravený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002 k certifikaci. Veškerá činnost je řízena a kontrolována dle příslušných řídicích dokumentů. V rámci tohoto systému je vedena evidence reklamačních řízení, které představují max. 0,2 % objemu prací.

Vybavení a kvalifikace

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány 12 kvalifikovanými vulkanizéry proškolenými u společnosti REMA TIP-TOP Stahlgruber s minimální praxí jedenáct let. K dispozici máme 4 montážní vozidla, 6 kompletních sad pro spojování studenou vulkanizací, 4 vulkanizační soupravy pro spojování pásů v šíři od 200 mm do 2200 mm a stacionární dílenský vulkanizační lis. Opravy a spojování provádíme především na pracovištích zákazníků, ale i ve vlastní vulkanizéřské dílně.

Výroba dopravníků

Hadicové a U dopravníky

Hadicové, U dopravníky a kombinace obou provedení jsou vhodné pro ekologickou přepravu sypkých materiálů ve všech odvětvích průmyslu. Mezi nejčastěji dopravované materiály patří cement, sádrovec, ruda, umělá hnojiva, uhlí, dřevěné štěpky, zrniny atd. Design hadicových dopravníků eliminuje problémy spojené s provozem klasických pásových dopravníků, jakými jsou spad materiálu z dopravníku, omezené úhly dopravy, obtížnost horizontální a vertikální zatáčky atd.

Pásové příhradové dopravníky

Pásové příhradové dopravníky se používají pro dopravu sypkých hmot tam, kde je potřeba překlenout velké vzdálenosti s minimálním použitím podpěr. Umožňují jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů. Dopravníky lze vybavit pásovou váhou nebo vážícími tenzometry. Trasa těchto pásových dopravníků se skládá z nosné příhradové konstrukce.

Technologické pásové dopravníky

Pásové technologické dopravníky se používají pro dopravu sypkých hmot tam, kde je potřeba dopravovat sypké materiály na velké i malé vzdálenosti s možností zabezpečit plynulou dopravu. Umožňují jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů. Technologické dopravníky lze montovat na otočný stůl a zabezpečit tak sypaní materiálu po celém obvodu jejich otáčení.

Flexowell dopravníky typu Z a L

Z a L dopravníky s pásy typu FLEXOWELL se používají pro vertikální dopravu sypkých materiálů v místech s omezeným prostorem pro instalaci transportního zařízení. Z a L dopravníky mohou být navrženy pro dopravu jakéhokoliv typu sypkého materiálu počínaje jemně zrnitými materiály a konče velkými kusy rudy. Mezi nejčastěji přepravované materiály patří železná ruda, uhlí, popílek, sádrovec, kamenivo, štěrk, písky, hnojiva, vápenec atd.

Korečkové dopravníky

Korečkové dopravníky jsou určeny k vertikální dopravě sypkého a drobně kusovitého materiálu. Používají se hlavně v potravinářském, zemědělském, farmaceutickém, kosmetickém, chemickém, keramickém a sklářském průmyslu, ale i pro dopravu sypkých hmot v těžkém průmyslu. Dopravníky umožňují horizontální a vertikální dopravu bez nutnosti použití přesypů. Přeprava materiálu je zajištěna bez spadu a znečištění, uzavřená konstrukce dopravníku zabraňuje prášení.

Šnekové dopravníky

Šnekové i spirálové dopravníky se používají zejména kvůli omezení prašnosti pracovního prostředí u sypkých materiálů. Materiál dopravují vodorovně i šikmo vzhůru. Nejčastější typy jsou trubkové nebo žlabové (s U profilem) šnekové dopravníky, které mohou či nemusejí být seshora kryté, a jedná se vždy o zakázkovou kusovou výrobu. Firma VAV MOST spol. s r. o. provádí také opravy a repase různých typů šnekových dopravníků.

Trubkové dopravníky typu SCHRAGE

Jedná se o trubkový řetězový dopravník nejvyšší kvality pro nejnáročnější použití. V rámci spolupráce s firmou I. P. K. TRADING - Technology s. r. o. provádíme montáže trubkových dopravníků od renomovaného německého výrobce - firmy SCHRAGE. Stavebnicový systém umožňuje různé kombinace vedení trasy s menšími nároky na velikost prostoru a jednoduchou manipulaci. Po celém světě jsou instalovány v rámci různých odvětví tisíce těchto dopravních systémů.

Vážící dopravník

Pásové podavače se nejčastěji používají pro vyprazdňování sil, násypek a zásobníků. Podavače umožňují jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů. Podavače lze vybavit pásovou váhou, nebo vážícími tenzometry.

Pásové podavače

Pásové podavače se nejčastěji používají pro vyprazdňování sil, násypek a zásobníků. Podavače umožňují jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů. Podavače lze vybavit pásovou váhou nebo vážícími tenzometry.



Technologické celky pro dopravu, skladování a zpracování materiálů a sypkých hmot

Pracovníci firmy řeší a připravují návrhy technologických celků v provozech dopravy uhlí a škváry v dolech, teplárnách a elektrárnách a dále při dopravě umělých hnojiv v chemických provozech, dopravě dřevěných štěpků v papírenských provozech, dopravě a zpracování šterku a písku v pískovnách, zpracování komunálních odpadů, dopravě materiálů v keramických závodech, stavbách betonáren atd.

Návrhy, projekce, výroba a montáž technologických celků

Technologické celky pro dopravu a úpravu sypkých hmot se skládají z různých námi vyráběných a dodávaných strojů a zařízení jako jsou především:

- Ocelové konstrukce
- Pásové dopravníky
- Korečkové dopravníky
- L a Z dopravníky typu FLEXOWELL
- Redlery
- Drtiče
- Třídíče
- Separátory kovů
- Pásové a vibrační podavače
- Násypky a zásobníky
- Hlídače kovových předmětů
- Pásové váhy
- Pračky písku, atd.



 **VAV MOST spol. s r. o.**
Komplexní služby v oblasti pásové dopravy

www.vavmost.cz

Údržba a opravy pásových dopravníků

Součástí strojního odboru je provádění preventivní a běžné údržby a opravy dopravních tras všech typů včetně jejího příslušenství. Firma provádí celoroční smluvní údržbu dopravních tras v renomovaných firmách v České republice. Jedná se např. o zařízení v energetickém průmyslu, papírnách, pískovnách, betonárnách, keramických závodech a kamenolomech. V rámci smluvních vztahů je zajištěna havarijní pohotovost pro řešení havárií a poruch.

Montážní práce

Firma zajišťuje montáže technologických celků kvalifikovanými pracovníky pro svoji vlastní výrobu i pro ostatní výrobní firmy.

Výrobní usek má k dispozici 40 zaměstnanců a dvě výrobní haly o rozměrech 16 x 45m s portálovými jeřáby o nosnosti 5t a 8t. Dále je k dispozici cca 3 000m² zpevněných venkovních montážních a skladovacích asfaltových ploch a cca 6 000m² zpevněných šterkových ploch.

Skladové hospodářství

Skladové kryté hospodářství zaměřené na opravy pásových dopravníků, jehož náplní jsou převodové skříně, motory, válečky, válečkové pražce, válce, ložiskové komplety, otěruvzdorné materiály, stěrače dopravních pásů, dopravní pásy, elektro materiál pro bezpečný provoz pásové dopravy atd.

Výrobní dílna disponuje:

- soustruhy, frézky horizontální, frézky vertikální, obrážečky
- sloupové vrtačky, stojanové vrtačky
- nůžky na plech (2 m, 6mm), nůžky na plech (3 m, 20mm)
- ohraňovací lis (4 m, 16 mm), pásové pily
- stroje pro svařování v ochranné atmosféře, atd.

Pro externí montáže je zajištěna:

- montážní dílny s agregátem
- montážně vybavené dodávkové vozy
- jeřáb 8 t
- osobní vozidla pro montáže a opravy i nákladní vozidla
- terénní vozidla pro montáže v těžkých provozech



Výzkum a vývoj

Přístroj pro měření tloušťky

Zařízení pro měření mechanického opotřebení dopravních pásů, pneumatik a bubnů.

Radiofrekvenční systém měření teploty

Systém pro měření teploty na rotujících částech průmyslových zařízeních.

Vulkanizační soupravy

Teplovulkanizační jednotka TVJ - 2002 je vulkanizační zařízení přenosného stavebnicového charakteru, určené pro spojování dopravních pásů. Při vulkanizaci je zajištěna rovnoměrná teplota s tolerancí +/- 2°C a rovnoměrný tlak v celé spojované ploše dle předem nastavených hodnot. Vulkanizační lis TVJ 2002 je vyráběn v šířích 500 – 1400 mm a v případě zájmu může být vybaven chlazením. Oproti klasickým vulkanizačním lisům, tvoří nosník s topnou deskou jeden blok včetně tlakového vaku v horním bloku. Tlak je vyvozován pomocí vzduchu. Celá souprava se vyznačuje velmi nízkou hmotností.

Trhací stroj TTM

Nabízená řada z rodiny testovacích trhacích strojů je určena pro laboratorní a provozní měření mechanických vlastností. Trhací stroje jsou schopné splnit celé spektrum standardních a unikátních testovacích požadavků napříč různými průmyslovými odvětvími. Prodloužená délka stroje je výhodná pro delší vzorky a vzorky s větším prodloužením.

Zařízení pro sledování hadicového pásu

Zařízení je určeno pro měření stupně přetočení (vybočení) a deformace pásu hadicových (trubkových) dopravníků v reálných provozních podmínkách. Námi navržené zařízení pro sledování přetočení a deformace pásu hadicového dopravníku překonává nedostatky stávajících řešení zejména tím, že umožňuje sledovat ve většině míst hadicového dopravníku stav sbalení nosného pásu, a to jak z hlediska jeho natočení (vybočení), tak z hlediska jeho sbalení (deformace), přičemž tento stav jednoznačně přiřazuje konkrétnímu místu dopravního pásu.

Certifikáty a ocenění

Certifikát na prodej dopravních pásů, spojovacích materiálů a vykonávání servisních služeb pro dopravní pásy značky MATADOR

CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o. Púchov tímto potvrzuje, že držitel certifikátu je oprávněný vykonávat následující činnosti: autorizovaný prodej dopravních pásů, spojovacího materiálu, poradenskou službu, zaškolovací činnost v oblasti montáže, spojování, údržby a správného použití dopravních pásů, spojování a opravy studenou a teplou vulkanizací, montáž dopravních pásů MATADOR.

Platnost certifikátu do: 31.12.2017



Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006

Certifikovaný systém managementu jakosti se vztahuje na: Obchod s dopravními pásy, příslušenstvím, náhradními díly a komponenty dopravníků a strojních zařízení. Výroba dopravních pásů, provádění servisu, údržby, montáže a spojování dopravních pásů. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Výroba, montáž, projektování, údržba a servisní činnost technických zařízení, zařízení pro dopravu sypkých hmot a ostatních strojních zařízení, včetně renovace důlních dopravních zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem.

Platnost certifikátu do: 15.09.2018



Společnost splňuje požadavky na kvalitu při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Druh výrobku: Pásové dopravníky, výroba a montáž ocelových konstrukcí, příhradové konstrukce, zámečnické výrobky dle požadavků zákazníka atd. Produktové normy nebo alternativní norma (normy): ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A1, ČSN EN 13480-1,4,5,6. Skupina(y) základních materiálů (podle CEN ISO/ TR 15608): 1.1, 1.2. Proces(y) svařování a příbuzné procesy? 111, 135.

Platnost certifikátu do: 15.09.2018



Čestné uznání „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“

Čestné uznání společnosti VAV MOST spol. s r.o. za účast v soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2015 v kategorii Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců udělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v Ústí nad Labem dne 12.9.2016.



Poděkování od společnosti MATADOR za dlouhodobou spolupráci

Při příležitosti 50.výročí výroby dopravních pásů společností MATADOR a.s. v letech 1955 - 2005, vyjadřuje společnost poděkování za dlouhodobou vzájemnou spolupráci společnosti VAV MOST spol. s r.o.



Člen České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Úkolem ČTPS je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.



Oficiální partner Internetového Technicko-Ekonomického portálu i-TES

Společnost VAV MOST spol. s r.o. je oficiálním partnerem portálu a pomáhá rozšiřovat a garantovat odbornou úroveň portálu od roku 2004. Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti.



Kontakty

RNDr. Jaroslav Jochman

Expertízy a studie dopravních pásů

Email: jochman.jaroslav@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 205

Ing. Pavel Hartman

Výroba pásového dopravníku

Email: hartman@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 201

Ing. Tomáš Kočí

Opravy a spojování dopravních pásů

Email: koci@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 206

RNDr. Milan Neubert

Výzkum a vývoj

Email: neubert@volny.cz

Telefon: +420 777 748 209

Ing. Jaroslav Jochman

Sklad a marketing

Email: @vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 219

Ing. Petr Zelenka

Obchodní činnost

Email: zelenka@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 207

Vlastimil Saláč

Prodej a servis stěračů

Email: salac.vlastimil@vvvmmost.cz

Telefon: +420 773 565 455

Ing. Lenka Milková

Ekonomický úsek

Email: milkova@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 210



Ing. Jaroslav Jochman

Contact for English-speaking countries

Email: jochman@vvvmmost.cz

Telefon: +420 775 900 735



Luise Zelenková

Kontakt für Deutsch sprechen

Email: zelenkova.luise@vvvmmost.cz

Telefon: +420 476 100 700

Ing. Zdeněk Marel, IWE

ISO a svařování

Email: marel@vvvmmost.cz

Telefon: +420 602 701 163

Ing. Ladislav Jochman

Odbor dopravních pásů

Email: vala@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 204

Ing. Josef Vala

Prodej dopravních pásů

Email: vala@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 204

Ing. Jana Zudová

Dotace a projekty

Email: zudova@vvvmmost.cz

Telefon: +420 775 900 735

Tomáš Varga

Portál i-TES

Email: varga@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 208

Výrobní areál a sklad

Bylany u Mostu (Malé Březno 74)

Email: sklad@vvvmmost.cz

Telefon: +420 777 748 239



Facebook.com



Twitter.com



LinkedIn.com



MySpace.com



Google.com



Instagram.com



YouTube.com



Pinterest.com



YouFace.cz